

# Informations sur les plants distribués en 2020

## Le Charme (*Carpinus betulus*)

- \* Taille globale : 25 m (mais peut aussi être planté dans une haie)
- \* Feuillage : marcescent (reste sur les rameaux jusqu'à la fin de l'hiver)
- \* Exposition : mi-ombre
- \* Type de sol : normal

## Le Hêtre (*Fagus sylvatica*)

- \* Taille globale : 20 m (mais peut aussi être planté dans une haie)
- \* Feuillage : marcescent (reste sur le bois jusqu'à la fin de l'hiver)
- \* Exposition : mi-ombre
- \* Type de sol : normal

## Le Noisetier (*Corylus avellana*)

- \* Taille globale : 6 m
- \* Feuillage : caduc
- \* Fruits : noisettes
- \* Période de floraison : février-mars
- \* Période de récolte : août-novembre
- \* Exposition : soleil
- \* Type de sol : normal



# Informations sur les plants distribués en 2020

## Le Pommier sauvage (*Malus sylvestris*)

- \* Taille globale : 9 m
- \* Feuillage : caduc
- \* Fruits : petites pommes assez astringentes
- \* Période de floraison : mai
- \* Période de récolte : septembre-octobre
- \* Exposition : soleil
- \* Type de sol : normal

## Le Prunellier (*Prunus spinosa*)

- \* Taille globale : 4 m (mais peut aussi être planté dans une haie)
- \* Feuillage : caduc
- \* Fruits : prunelles
- \* Période de floraison : mars-avril
- \* Période de récolte : après les premières gelées quand le fruit est blet
- \* Exposition : soleil
- \* Type de sol : normal

## Le Poirier sauvage (*Pyrus sp.*)

- \* Taille globale : 10 m
- \* Feuillage : caduc
- \* Fruits : petites poires assez astringentes
- \* Période de floraison : avril-mai
- \* Période de récolte : août-septembre
- \* Exposition : soleil
- \* Type de sol : normal

## Le Pommier basse-tige RGF-Certifruit

- \* Taille globale : 2-4 m
- \* Feuillage : caduc
- \* Fruit : pommes
- \* Période de floraison : avril
- \* Période de récolte : septembre-octobre
- \* Exposition : soleil
- \* Type de sol : normal



# Informations sur les plants distribués en 2020

## Le Cassissier (*Ribes nigrum*)

- \* Taille globale : 1,50 m
- \* Feuillage : caduc
- \* Fruit : cassis
- \* Période de floraison : avril
- \* Période de récolte : août-septembre
- \* Exposition : soleil
- \* Type de sol : normal

## Le Groseillier (*Ribes rubrum*)

- \* Taille globale : 1,50 m
- \* Feuillage : caduc
- \* Fruit : groseilles
- \* Période de floraison : mars-avril
- \* Période de récolte : juin
- \* Exposition : soleil léger ou mi-ombre
- \* Type de sol : normal

## Le Framboisier (*Rubus ideaus*)

- \* Taille globale : 1,50 m
- \* Feuillage : caduc
- \* Fruit : framboises
- \* Période de floraison : mai
- \* Période de récolte : juin-juillet et août-septembre
- \* Exposition : soleil léger ou mi-ombre
- \* Type de sol : sol fertile, léger et sol acide

